

Reisen mit Ihrer VYVGART® Fertigspritze



Packliste für Ihr Handgepäck



Wenn Sie mit Ihrer VYVGART® Fertigspritze reisen, nehmen Sie bitte folgende Dinge im Handgepäck mit:

- ☐ **VYVGART® Fertigspritze im Originalkarton**
(Bewahren Sie die Fertigspritze im Originalkarton auf, um sie vor Licht zu schützen.)
- ☐ **Sicherheitskanüle(n)**
- ☐ **Alkoholtupfer**
- ☐ **Sterile Mullkompressen oder kleine Pflaster**
- ☐ **Gebrauchsanweisung** der VYVGART® Fertigspritze
(ggf. in englischer Sprache, siehe QR-Code auf dem Begleitschreiben)

Für Auslandsreisen empfohlen:



- Nehmen Sie zusätzlich das **von der/dem behandelnden Ärzt:in ausgefüllte und unterschriebene Begleitschreiben** mit.
Dieses kann bei Sicherheitskontrollen hilfreich sein.
- Informieren Sie sich zusätzlich zu Bestimmungen im Zielland.
- Informieren Sie die Fluggesellschaft im Vorfeld über Ihr medizinisches Sondergepäck.

*Notieren Sie das Datum, an dem Sie den Karton aus dem Kühlschrank genommen haben.

Aufbewahrung während der Reise



- Transportieren Sie VYVGART® **immer im Handgepäck** und nicht im aufgegebenen Gepäck.
- Bewahren Sie die Fertigspritze **in der Originalverpackung** auf, um sie vor Licht zu schützen.
- **Frieren Sie die Fertigspritze nicht ein.**
- VYVGART® darf **nicht durch Röntgengeräte** (z. B. bei der Sicherheitskontrolle am Flughafen) geprüft werden. Bitte informieren Sie das Sicherheitspersonal und **bitten Sie um eine manuelle Kontrolle.**
- Setzen Sie die Fertigspritze **keinem direkten Sonnenlicht** aus.
- Bewahren Sie die Fertigspritze **außerhalb der Reichweite von Kindern** auf.

Aufbewahrung am Urlaubsort



- Die Fertigspritze kann bis zu **30 Tage** am besten **in der Originalverpackung bei Raumtemperatur** (bis zu 30 °C) aufbewahrt werden.*
- Die Fertigspritze am Urlaubsort **nicht wieder in den Kühlschrank legen, wenn die Kühlkette** während der Reise **unterbrochen wurde.**
- Bitte beachten Sie auch die **Gebrauchsanweisung.**

Darreichungsform und Stärke:

VYVGART® ist als Einzeldosis zur subkutanen Injektion erhältlich und enthält pro Fertigspritze:

- 1 000 mg Efgartigimod alfa in 5,0 ml

Wir unterstützen Sie auf Ihrem Behandlungsweg



Hinweis



Bewahren Sie diesen Leitfaden auf, damit Sie ihn bei zukünftigen Reisen schnell zur Hand haben.
Bitte beachten Sie auch die Gebrauchsanweisung.
Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an **Ihre:n Ärzt:in**.